


Bednicí desky



Argumenty pro bednicí desky LIP

Tradice:

Desetiletí zkušeností s produkcí a exportem (od 1961) našich produktů

Kvalita a vlastnosti:

Z 99 % se používá smrk z místních zdrojů. Plochy desek jsou broušené (ne hoblované). Díky 3-vrstvé skladbě je deformace minimální; vysoká pevnost v ohybu.

Při správné péči a údržbě desek (čištění, před každým použitím olejení) zaručuje tento vysoce kvalitní produkt až 20x použití a je proto cenově velmi výhodný.

Péče a údržba:

Před betonováním by se měly desky důkladně navlhčit. Po odbednění doporučujeme desky co možná nejrychleji očistit, uložit na rovný podklad a nechat vyschnout. Pro péči o desky doporučujeme používat parafinové pasty a oleje (taky před prvním použitím), které by měly být používány dle pokynů výrobce. Aby byla zaručena co nejdelší životnost desek, měly by se desky co nejméně řezat, stloukat hřebíky, šroubovat, vrtat.

Rozměry:

tloušťky 21 und 27 mm

desky se skládají ze 2 vnějších vrstev po 6,3 mm a jedné střední vrstvy 8,3 mm (pro tloušťku 21mm).

šířka: 500 a (200, 250, 300 možné) mm

délky: 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 m

Service:

Z našich skladů v Sachsenburgu a Predingu můžeme dodávat i jednotlivé balíky bednicích desek event. v kombinaci s jinými produkty naší skupiny (řezivo, hoblované profily, KVH, BSH, DUO, GLT® – Geprüfte Leimholz Träger, pelety, atd.).